

**DOMAINES D'ACCREDITATION :**

1 : Coliformes totaux et *Escherichia coli*, 2 : Entérocoques et Bactéries totales (BHAA)  
4 : Présence / Absence Coliformes totaux et *E. coli*,  
18 : Turbidité, 21 : Nitrites-Nitrates, 22 : pH et Conductivité, 23 : Calcium, Magnésium, Fer, Manganèse, Sodium, 27 : Cuivre, Nickel, Zinc

## DEMANDE D'ANALYSE D'EAU

- La marche à suivre pour le prélèvement de l'échantillon d'eau est au **verso**.
- **SVP réfrigérez** la bouteille d'eau si le délai entre le prélèvement et l'envoi de l'échantillon au laboratoire excède 1 heure. **Autant que possible, retournez au laboratoire dès que prélevé, puisque l'eau ne doit pas dépasser 48H.**
- **ENVOI DES ÉCHANTILLONS DE MICROBIOLOGIE PAR UN TRANSPORTEUR : LUNDI ET MARDI SEULEMENT. N'OUBLIEZ PAS DE CONGELER VOTRE « ICE-PACK » AVANT.**
- **RÉCEPTION DES ÉCHANTILLONS DE MICROBIOLOGIE EN PERSONNE : avant 15 HEURES DU LUNDI AU MERCREDI UNIQUEMENT.**

**Vous oubliez de faire vos analyses à tous les ans? Alors, inscrivez-vous à notre liste de rappel automatique !**

- Par courriel : \_\_\_\_\_ ou par téléphone : \_\_\_\_\_

ANALYSES DEMANDÉES		Nombre de bouteilles requises	Encerclez votre choix (TPS et TVQ incluses)								
<b>ATTENTION, IL VOUS FAUT LES BOUTEILLES APPROPRIÉES AVEC LES BONS AGENTS DE CONSERVATION SELON LES PARAMÈTRES DEMANDÉS.</b>											
<b>La Potable</b> : Coliformes totaux et <i>E.coli</i> , Entérocoques		2	55.00 \$								
<b>L'Agricole</b> : Coliformes totaux et <i>E.coli</i> , Entérocoques et Nitrates		3	65.00 \$								
<b>L'Informatif</b> : Coliformes totaux et <i>E.coli</i> , Entérocoques, Nitrates, Dureté, pH, Solides dissous, Fer, Manganèse, Sodium		5	115.00 \$								
<b>L'Odorante</b> : Coliformes totaux et <i>E.coli</i> , Entérocoques, Nitrates, Dureté, pH, Solides dissous, Fer, Manganèse, Sodium, Sulfures totaux		6	145.00 \$								
<b>La Complète</b> : Coliformes totaux et <i>E.coli</i> , Entérocoques, Turbidité, Nitrates, Dureté, pH, Solides dissous, Fer, Manganèse, Sodium, Potassium, Magnésium, Cuivre, Calcium, Nickel, Zinc		6	150.00 \$								
<b>La Totale</b> : Coliformes totaux et <i>E.coli</i> , Entérocoques, Nitrates, Turbidité, Dureté, pH, Solides Dissous, Conductivité, Fer, Manganèse, Sodium, Potassium, Magnésium, Cuivre, Calcium, Nickel, Zinc, Couleur Vraie, Tanins, Sulfures totaux, Alcalinité.		9	250.00 \$								
<b>TARIFS DES AUTRES PARAMÈTRES DISPONIBLES (TPS et TVQ incluses) :</b>											
Nitrates, Dureté, pH, Solides Dissous, Fer, Manganèse, Sodium	Turbidité, Nitrates, Dureté, pH, Solides Dissous, Fer, Manganèse, Sodium, Potassium, Magnésium, Cuivre, Calcium, Nickel, Zinc	3 métaux (Fe, Mn, Na)	9 métaux (Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Zn)	Bactéries Totales (BHAA)	Dureté	pH	Nitrates	Turbidité	Sulfures	Autres paramètres (inscire ci-dessous)	Transport, si nécessaire
84 \$	125 \$	45 \$	70 \$	17 \$	32 \$	17 \$	30 \$	25 \$	50 \$		Dicom : 18 \$    Autre : _____

<b>Facturer à :</b> <i>(ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES SVP)</i>	<b>Adresse de prélèvement (si différente de la facturation) :</b> <i>(ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES SVP)</i>
Nom : _____	Nom : _____
Adresse : _____	Adresse : _____
Code postal : _____	Code postal : _____
Téléphone : _____	Téléphone : _____

- **Date de prélèvement :** \_\_\_\_\_ **Heure :** \_\_\_\_\_
- **Nom de la personne qui a fait le prélèvement (Si différente de celle du haut) :** \_\_\_\_\_
- **Date de désinfection (s'il y a lieu) :** \_\_\_\_\_
- **Je préfère que les résultats me soient transmis par :**  téléphone  télécopieur  courriel : \_\_\_\_\_
- **Signature du client :** \_\_\_\_\_
- **SVP Veuillez cocher aux endroits appropriés dans le tableau suivant :**

Caractéristiques de l'eau à analyser		
Eau de consommation		Eau de récréation
Puits de surface :	Puits artésien :	Préciser :
Système de traitement, préciser :		

À l'usage du laboratoire seulement, ne pas remplir SVP			
Date de réception :		No de laboratoire :	
Heure :	Échantillon reçu par :	Transport par : <input type="checkbox"/> client <input type="checkbox"/> Dicom <input type="checkbox"/> Expédimax <input type="checkbox"/> Autre	
Échantillon accepté <input type="checkbox"/> refusé <input type="checkbox"/>	Motif du refus :	Nombre de contenant :	T°C :
Résultats transmis verbalement :	Facturation : Prix Groupe : Spécial # :	Posté le :	
Résultats transmis par télécopieur :		Facturé le :	
Résultats transmis par courriel :		# facture :	